



















Handmade in Germany

Компания „Best Audio”
 тел. (044) 240-15-81
 моб. (050) 462-15-81
 E-mail: info@bestaudio.com.ua
www.agile.eu
www.bestaudio.com.ua



Прайс-лист

Модель	Вид	Отделка/ Технические характеристики	Розничная цена (евро, €)
CD и DVD проигрыватели			
PACE DVD		DVD проигрыватель с HDMI выходом Progressiv Scan пульт ДУ: в комплектации варианты исполнения: серебряный размеры (ШхВхГ): 450 x 82 x 350 мм вес: 6.5 кг	2 100,00
STEP DVD		DVD проигрыватель с HDMI выходом Progressiv Scan пульт ДУ: в комплектации варианты исполнения: серебряный размеры (ШхВхГ): 450 x 82 x 350 мм вес: 6.8 кг	2 700,00
STEP MULTIDISC		DVD + CD проигрыватель с HDMI выходом Progressiv Scan + высококачественный CD пульт ДУ: в комплектации варианты исполнения: серебряный размеры (ШхВхГ): 450 x 82 x 350 мм вес: 6.8 кг	3 500,00
VERVE MULTIDISC		DVD + CD проигрыватель с HDMI выходом Progressiv Scan + высококачественный CD пульт ДУ: в комплектации варианты исполнения: серебряный размеры (ШхВхГ): 450 x 82 x 350 мм вес: 9.5 кг	6 600,00
УСИЛИТЕЛИ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ			
PACE AMP		Интегральный усилитель, класс A/B частотный диапазон: 5 Гц - 50 кГц , +/-1дБ выходная мощность(8 Ом): 2 x 30Вт, при 1% выходная мощность(4 Ом): 2 x 40Вт, при 1% варианты исполнения: серебряный габариты (ШхВхГ): 450 x 82 x 350 mm масса: 6,5 кг	1 700,00
STEP AMP		Интегральный усилитель, класс A/B Встроенный MC фоновкорректор частотный диапазон: 5 Гц - 50 кГц , +/-1дБ выходная мощность(8 Ом): 2 x 43Вт, при 1% выходная мощность(4 Ом): 2 x 61Вт, при 1% варианты исполнения: серебряный габариты (ШхВхГ): 450 x 82 x 350 mm масса: 8,5 кг	2 200,00
STEP POWER SUPPLY		Отдельный блок питания для STEP POWER усилителей и STEP AMP 4 – тороидальных трансформатора: 4 x 80 Вт Ёмкость конденсаторов: 120.000 мФ размеры (ШхВхГ): 450 x 82 x 350 мм вес: 11,0 кг	2 200,00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ			
VERVE PREAMP		Предварительный усилитель High-End Встроенное питание от аккумуляторов Встроенный MM и MC фоновкорректор Входа: 5 Размеры (ШхВхГ): 450 x 82 x 350 мм Вес: 11,0 кг	5 500,00
AV ПРОЦЕССОРЫ			
AV PREAMP 5.1 Decoder		AV-процессор 5.1 со встроенным тюнером и MM - фоновкорректором Форматы: Dolby Digital, DTS, MPEG 2, Dolby ProLogic размеры (ШхВхГ): 450 x 82 x 350 мм вес: 9,0 кг	4 000,00
AV-COMBI «в одном корпусе»			
AV COMPACT		DVD, AM/FM тюнер, процессор 5.1 и усилитель USB вход для MP3 плейера HDMI видео выход, SCART, Composite Выходная мощность: 6 x 60 Вт размеры (ШхВхГ): 450 x 82 x 350 мм вес: 7,0 кг	3 600,00


УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

STEP POWER AMP (Stereo)		Сtereo усилитель мощности Двойное моно, возможен 3-х канальный вариант Вых. мощность: 2 x 63 W 8 Ohm max Вых. мощность: 2 x 81 W 4 Ohm max размеры (ШхВхГ): 450 x 82 x 350 мм вес: 9,0 кг	2 200,00
STEP POWER AMP(3 Kanal)		3-х канальный усилитель мощности Двойное моно, возможен 3-х канальный вариант Вых. мощность: 3 x 63 W 8 Ohm max Вых. мощность: 3 x 81 W 4 Ohm max размеры (ШхВхГ): 450 x 82 x 350 мм вес: 9,0 кг	3 000,00
STEP POWER SUPPLY		Отдельный блок питания для STEP POWER усилителей и STEP AMP 4 – тороидальных трансформатора: 4 x 80 Вт Ёмкость конденсаторов: 120.000 мФ размеры (ШхВхГ): 450 x 82 x 350 мм вес: 11,0 кг	2 200,00
VERVE POWER AMP (Stereo)		Сtereo усилитель мощности класс A/B Двойное МОНО построение Разделение каналов: 89 дБ Вых. мощность: 2 x 76 W 8 Ohm max Вых. мощность: 2 x 111 W 4 Ohm max размеры (ШхВхГ): 450 x 82 x 350 мм вес: 12,0 кг	5 000,00
VERVE POWER AMP (Mono)		Моно усилитель мощности класс A/B Частотный диапазон: 20 – 50.000 Гц Вых. мощность: 2 x 76 W 8 Ohm max Вых. мощность: 2 x 111 W 4 Ohm max размеры (ШхВхГ): 450 x 82 x 350 мм вес: 12,0 кг	5 000,00
AV POWER AMP (8 Kanal)		8-ми канальный усилитель мощности Возможен 3, 4, 5, 6 или 7 канальный вариант Вых. мощность: 8 x 63 W 8 Ohm max Вых. мощность: 8 x 81 W 4 Ohm max размеры (ШхВхГ): 450 x 82 x 350 мм вес: 10,0 кг	3 300,00

ЦАП-ы

STEP DAC		ЦАП 24 Бит/ 96 кГц Тороидальный трансформатора: 40 Вт Конвертер: Crystal-Frontend (CS8414), Burr-Brown Digitalfilter (DF1704), 2x 24 Bit D/A PCM1704 Габариты (ШхВхГ): 450 x 82 x 350 mm	2 700,00
VERVE DAC		ЦАП 24 Бит/ 96 кГц 2 x тороидальных трансформатора: 40 Вт Конвертер: Crystal-Frontend (CS8414), Burr-Brown Digitalfilter (DF1704), 2x 24 Bit D/A PCM1704 Габариты (ШхВхГ): 450 x 82 x 350 mm	5 000,00

ТЮНЕРЫ

STEP TUNER		FM/ AM тюнер Функция RDS Память на 20 программ Тороидальный трансформатора: 40 Вт габариты (ШхВхГ): 450 x 82 x 350 mm масса: 5,5 кг	2 000,00
-------------------	---	--	-----------------

АКУСТИКА

PACE SPEAKER		Частотный диапазон: 40 – 25.000 Гц Чувствительность: 88 дБ Сопротивление: 4 Ом варианты исполнения: серебряный размеры (ШхВхГ): 150 x 1000 x 270 мм вес: 23 кг	3 600,00
PACE SPEAKER COMPACT		Частотный диапазон: 50 – 25.000 Гц Чувствительность: 85 дБ Сопротивление: 6 Ом варианты исполнения: серебряный размеры (ШхВхГ): 150 x 300 x 270 мм вес: 8,2 кг	2 100,00
PACE CENTER		Частотный диапазон: 68 – 25.000 Гц Чувствительность: 88 дБ Сопротивление: 4 Ом варианты исполнения: серебряный размеры (ШхВхГ): 450 x 150 x 270 мм вес: 12 кг	1 500,00
STEP SPEAKER		Частотный диапазон: 38 – 25.000 Гц Чувствительность: 88 дБ Сопротивление: 4 Ом варианты исполнения: серебряный размеры (ШхВхГ): 150 x 1000 x 270 мм вес: 23 кг	5 000,00

STEP COMPACT		Частотный диапазон: 50 – 25.000 Гц Чувствительность: 85 дБ Сопротивление: 4 Ом варианты исполнения: серебряный размеры (ШхВхГ): 150 x 300 x 270 мм вес: 8,5 кг	3 000,00
STEP CENTER		Частотный диапазон: 68 – 25.000 Гц Чувствительность: 88 дБ Сопротивление: 4 Ом варианты исполнения: серебряный размеры (ШхВхГ): 450 x 150 x 270 мм вес: 12,5 кг	2 600,00
VERVE SPEAKER		Частотный диапазон: 36 – 25.000 Гц Чувствительность: 88 дБ Сопротивление: 4 Ом варианты исполнения: серебряный размеры (ШхВхГ): 150 x 1000 x 270 мм вес: 23 кг	12 000,00
VERVE SPEAKER COMPACT		Частотный диапазон: 50 – 25.000 Гц Чувствительность: 85 дБ Сопротивление: 4 Ом варианты исполнения: серебряный размеры (ШхВхГ): 150 x 300 x 270 мм вес: 9 кг	6 000,00
VERVE CENTER		Частотный диапазон: 68 – 25.000 Гц Чувствительность: 88 дБ Сопротивление: 4 Ом варианты исполнения: серебряный размеры (ШхВхГ): 450 x 150 x 270 мм вес: 14 кг	3 700,00

ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА (невидимая!!!)

AV INVISIBLE 30 Вт	Поверхность акустики может краситься, шпаклеваться (до 2-х мм толщиной), а также на поверхность могут клеиться обои и т.д.	Эффективный размер мембраны: 403 x 502 мм Частотный диапазон: 180 – 18.000 Гц Мощность: 30 Вт / 8 Ом Размер: 600 x 625 x 50 мм Вес: 3,5 кг	1 100,00 (шт)
AV INVISIBLE 60 Вт	Поверхность акустики может краситься, шпаклеваться (до 2-х мм толщиной), а также на поверхность могут клеиться обои и т.д.	Эффективный размер мембраны: 403 x 502 мм Частотный диапазон: 180 – 18.000 Гц Мощность: 60 Вт / 4 Ом Размер: 600 x 625 x 50 мм Вес: 4 кг	1 250,00 (шт)
AV INVISIBLE 60 Вт High End	Поверхность акустики может краситься, шпаклеваться (до 2-х мм толщиной), а также на поверхность могут клеиться обои и т.д.	Эффективный размер мембраны: 403 x 502 мм Частотный диапазон: 180 – 18.000 Гц Мощность: 60 Вт / 8 Ом Размер: 600 x 625 x 50 мм Вес: 4,5 кг	2 000,00 (шт)
For Bathroom	Невидимая встраиваемая акустика для влажных помещений (ванная, баня, бассейн) <u>Данная опция только для встраиваемой акустики AV INVISIBLE!!!!</u>		+ 100,00 (за шт)
Удвоение мощности	Удвоение мощности акустики и её макс. нагрузки, производится при производстве после предварительного заказа фирмой AGILE AUDIO (30 Вт – 60 Вт и 60 Вт – 120 Вт соответственно!) <u>Данная опция только для встраиваемой акустики AV INVISIBLE!!!!</u>		+ 350,00 (за шт)

САБВУФЕРЫ

AV MICRO SUBWOOFER (ACTIVE)		<u>Активный сабвуфер 1 x 21 см</u> Мощность: 120 Вт Частотный диапазон: 38 – 200 Гц Сопротивление: 4 Ом варианты исполнения: серебряный размеры (ШхВхГ): 450 x 150 x 270 mm	1 300,00
AV MINI SUBWOOFER (ACTIVE)		<u>Активный сабвуфер 1 x 10"</u> Мощность: 200 Вт Частотный диапазон: 30 – 180 Гц Сопротивление: 4 Ом варианты исполнения: серебряный размеры (ШхВхГ): 450 x 280 x 270 mm	1 700,00
AV SUBWOOFER (ACTIVE)		<u>Активный сабвуфер 1 x 12"</u> Мощность: 400 Вт Частотный диапазон: 28 – 180 Гц Сопротивление: 4 Ом варианты исполнения: серебряный размеры (ШхВхГ): 450 x 400 x 350 mm	3 300,00

Последнее обновление: **20.11.2008**

С выходом этого прайс-листа все предыдущие считать недействительными.